

質疑回答書

(件名) 市立東大阪医療センター部門(検査)系システム更新構築等業務

No	資料名	項目/ ページ等	質問事項	質問の意図	回答
1	市立東大阪医療センター部門(検査)系システム更新構築等業務仕様書	19ページ /1-8-3-5	外注検査会社様からご提供された採取量変更分を、データ受領し、バッチ作業で変更する機能を有しておりませんため、現在運用の通りの検体検査システムマスターを手入力にて変更いただく方式にてご検討いただけないでしょうか。	データより変更する機能を持ち合わせていないためとなります。	左記の方式で問題ありません。詳細については、実装協議時に協議します。
2	市立東大阪医療センター部門(検査)系システム更新構築等業務仕様書	49ページ /4-8-14	弊社細菌検査システムではなく弊社感染管理システムでの対応となり、「感染管理システムで、血液培養装置、抗酸菌培養装置から陽性結果を受信した場合、指定の端末にアラートを通知でき、アラート通知は、陽性結果を受信して自動通知できること」と読み替えて差し支えありませんでしょうか。51ページ/5-1-8と同要件かと考えております。	弊社細菌検査システムではなく、感染管理システム側での対応となります。	今回の発注範囲に含まれている感染管理システムの対応で問題ありません。
3	市立東大阪医療センター部門(検査)系システム更新構築等業務仕様書	50ページ /4-11-6	要件文言「外部メモリを使用せずに送信できること。」について、院内ネットワークの指定フォルダに送信する対応にて問題ないでしょうか。	外部メモリ以外の方法となりますと、院内ネットワークのフォルダへの送信のみと考えております。	問題ございません。
4	市立東大阪医療センター部門(検査)系システム更新構築等業務仕様書	50ページ /4-13-6	要件文言「(USBを介さずにデータ取込ができる仕組みを検討すること。)」について、院内ネットワークの指定フォルダを使用する方法にて問題ないでしょうか。	外部メモリ以外の方法となりますと、院内ネットワークのフォルダへの送信のみと考えております。	問題ございません。
5	市立東大阪医療センター部門(検査)系システム更新構築等業務仕様書	50ページ /4-14-1	要件文言「(帳票出力せずにデータで医事課連携(コスト)ができる仕組みを検討すること。)」について、弊社細菌検査システムから電子カルテシステムへ会計情報を送信し、電子カルテから医事会計システムへ会計情報を送信する仕組みにてご検討いただけないでしょうか。(電子カルテシステム、医事会計システムへの確認必須。)	弊社細菌検査システムと医事会計システムが連携できないため、代替案となります。	左記の方式で問題ありません。詳細については、実装協議時に協議します。
6	市立東大阪医療センター部門(検査)系システム更新構築等業務仕様書	50ページ /4-14-3	弊社細菌検査システムから電子カルテシステムへ会計情報を送信し、電子カルテから医事会計システムへ会計情報を送信する仕組みにてご検討いただけないでしょうか。(電子カルテシステム、医事会計システムへの確認必須。)	弊社細菌検査システムと医事会計システムが連携できないため、代替案となります。	左記の方式で問題ありません。詳細については、実装協議時に協議します。
7	市立東大阪医療センター部門(検査)系システム更新構築等業務仕様書	51ページ /5-1-7	すべての必要情報の取得について、移動情報、処方注射情報、手術情報、病歴は電子カルテシステムより取得しております。こちらの情報もすべて取得が必要となりますでしょうか。(細菌検査、検体検査のデータは、弊社細菌検査システム、検体検査システムからデータ取得いたします。)	必要となる情報を知りたいと考えております。	必要となる情報は実装協議にて協議いたします。その際に技術的に困難な項目については対応不可として連携可能な項目に対するの対応をお願いいたします。
8	市立東大阪医療センター部門(検査)系システム更新構築等業務仕様書	51ページ /5-1-8	本要件について、必須機能となりますでしょうか。また、迅速検査陽性についてもポップアップ表示が必須となりますでしょうか。ポップアップ表示させるタイミングにつきまして、新規のみにて相違ないでしょうか。毎回表示となりますでしょうか。	大きなシステム改修での対応となるため、必須機能が否かを知りたいと考えております。	基本的には必須と考えていますが、実装協議で詳細をご確認いただき可能な範囲でご対応をお願いいたします。
9	仕様書	51ページ /5-2-7	菌の詳細情報を表示する機能はございますが、メーカー保守にて要件内容の定期的なアップデートは行っておりませんため、「培養同定結果の菌種名をクリックすることにより、菌の詳細情報を表示できること。」にてご検討いただけないでしょうか。	メーカー保守にて要件内容の定期的なアップデートは行っていないため、左記にて質問させていただきます。	左記の提案で問題ありません。詳細については、実装協議時に協議します。
10	仕様書	52ページ /5-2-9	感受性薬剤の詳細情報を表示する機能はございますが、メーカー保守にて要件内容の定期的なアップデートは行っておりませんため、「感受性結果の薬剤名をクリックすることにより、薬剤の詳細情報を表示できること。」にてご検討いただけないでしょうか。	メーカー保守にて要件内容の定期的なアップデートは行っていないため、左記にて質問させていただきます。	左記の提案で問題ありません。詳細については、実装協議時に協議します。

No	資料名	項目/ ページ等	質問事項	質問の意図	回答
11	市立東大阪医療センター部門(検査)系システム更新構築等業務仕様書	52ページ/5-2-11	菌の詳細情報を表示する機能はございますが、メーカー保守にて要件内容の定期的なアップデートは行っておりませんため、「菌情報を閲覧できること。内容は菌名、科名、属名、形態分類、培養分類、属説明、菌略名、危険度、菌名(和名)、類似名、旧菌名、関連する感染症名、及び菌の説明を表示できること。」にてご検討いただけないでしょうか。	メーカー保守にて要件内容の定期的なアップデートは行っていないため、左記にて質問させていただきます。	左記の提案で問題ありません。詳細については、実装協議時に協議します。
12	市立東大阪医療センター部門(検査)系システム更新構築等業務仕様書	52ページ/5-2-25	サーベイランス結果について、どのような内容になるかご教示いただけないでしょうか。	サーベイランス結果の内容を知りたいと考えております。	現時点で全てのサーベイランス結果を指定することは困難ですので、実装協議にて協議していただき対応可能な範囲で対応していただきます。
13	市立東大阪医療センター部門(検査)系システム更新構築等業務仕様書	52ページ/5-2-26	生年月日、年齢、病室を表示する機能は有しておりませんため、「アウトブレイクに必要な情報(患者名、病名、感染症、発熱など)を表にできること。」にてご検討いただけないでしょうか。	生年月日、年齢、病室を表示する機能は有しておりませんため、左記内容での代替案となります。	左記の提案で問題ありません。詳細については、実装協議時に協議します。
14	市立東大阪医療センター部門(検査)系システム更新構築等業務仕様書	52ページ/5-2-27	菌の詳細情報を表示する機能はございますが、メーカー保守にて要件内容の定期的なアップデートは行っておりませんため、「検出菌の説明(日本語)、感染対策などを表示できること。」にてご検討いただけないでしょうか。	メーカー保守にて要件内容の定期的なアップデートは行っていないため、左記にて質問させていただきます。	左記の提案で問題ありません。詳細については、実装協議時に協議します。
15	市立東大阪医療センター部門(検査)系システム更新構築等業務仕様書	54ページ/5-6-15	各々で集計の対象項目や期間を自由に設定する機能は有しておりませんため、「菌検出状況・血液培養陽性、迅速検査陽性・アンチバイオグラム・抗菌薬使用量など、集計について、利用する人、各々で集計の対象項目や期間を選択設定でき、リアルタイムで集計し、閲覧できること。(細菌検査結果は感染管理システムでは編集できないことが前提である)」	対象項目や期間を自由に設定する機能を有しておりませんため、左記内容での代替案となります。	左記の提案で問題ありません。詳細については、実装協議時に協議します。
16	市立東大阪医療センター部門(検査)系システム更新構築等業務仕様書	55ページ/5-9-12	職員健診で「職員抗体、麻疹、風疹、水痘、ムンプス」の管理が可能となりますため、上記観察データとさせていただきます。健診データすべてを扱って管理する機能は有しておりません。	健康観察データ内容を確認したく質問させていただきます。	左記の提案で問題ありません。詳細については、実装協議時に協議します。
17	市立東大阪医療センター部門(検査)系システム更新構築等業務仕様書	3 1 14	[帳票、ラベルへ印字する項目は入力文字数を印字可能な文字数のみ入力できること。出力時に印字されない項目や文字切れが無いように調整すること。]とありますが、具体的な項目等は、導入時に協議のうえ、決定されるとの理解でよいでしょうか。	仕様・要求事項確認および実装機能確認の為	検査において必要な事項が印字されることが前提となります。現状の運用踏襲が前提となりますが、実装段階で協議し、より良い運用提案ができれば問題はありません。
18	市立東大阪医療センター部門(検査)系システム更新構築等業務仕様書	3 1 15	「細胞学会への施設認定の書式の更新に対応すること。」とありますが、学会の要求事項は一定ではありません。要望事項の内容や多寡について、双方協議して対応する内容を決定すると理解でよいでしょうか。	仕様・要求事項確認および実装機能確認の為	ご認識のとおりです。
19	市立東大阪医療センター部門(検査)系システム更新構築等業務仕様書	3 1 16	マスタの有効期限が必要な理由をお教えてください。	仕様・要求事項確認および実装機能確認の為	データ集計やマスタセット設定を正しく行うことを目的としています。この問題を解決できるのであれば、有効期限をもうけなくとも構いません。
20	市立東大阪医療センター部門(検査)系システム更新構築等業務仕様書	3 1 17	マスタの世代管理が必要な理由をお教えてください。	仕様・要求事項確認および実装機能確認の為	データ集計やマスタセット設定を正しく行うことを目的としています。この問題を解決できるのであれば、マスタの世代管理機能をもうけなくとも構いません。
21	市立東大阪医療センター部門(検査)系システム更新構築等業務仕様書	3 4 11	要求事項の詳細をお教えいただけませんか。運用をふまえて対応を検討します。	仕様・要求事項確認および実装機能確認の為	現在、細胞診から組織診へ変更した場合にバーコードラベルの発行ができないことを改善する意図の仕様であり、バーコードラベルの発行が可能であれば差し支えありません。

No	資料名	項目/ ページ等	質問事項	質問の意図	回答
22	市立東大阪医療センター部門(検査)系システム更新構築等業務仕様書	3 7 9	要求事項の詳細をお教えいただけませんか。運用をふまえて対応を検討します。	仕様・要求事項確認および実装機能確認の為	現在、細胞診から組織診へ変更した場合にバーコードラベルの発行ができないことを改善する意図の仕様であり、カセット印字のレイアウトでラベル出力ができれば差し支えありません。
23	市立東大阪医療センター部門(検査)系システム更新構築等業務仕様書	3 14 4	要求事項の詳細をお教えいただけませんか。運用をふまえて対応を検討します。	仕様・要求事項確認および実装機能確認の為	通知手段はメールに限定するものではなく、何かしらの通知機能を実装することが出来れば差し支えありません。詳細は運用検討の際に提案してください。
24	市立東大阪医療センター部門(検査)系システム更新構築等業務仕様書	3 15 1	要求事項の詳細をお教えいただけませんか。運用をふまえて対応を検討します。	仕様・要求事項確認および実装機能確認の為	結果送信の際に正しい材料に修正した結果電文を返すことができれば良く、出向記録については部門システム内で管理できるようにしてください。
25	市立東大阪医療センター部門(検査)系システム更新構築等業務仕様書	3 15 2	要求事項の詳細をお教えいただけませんか。運用をふまえて対応を検討します。	仕様・要求事項確認および実装機能確認の為	手書きラベル運用を改善できる(例えば内視鏡システムにおいて発行されたQRやバーコードを用いて処理できるなど)のであれば差し支えありません。
26	市立東大阪医療センター部門(検査)系システム更新構築等業務仕様書	3 15 3	要求事項の詳細をお教えいただけませんか。運用をふまえて対応を検討します。	仕様・要求事項確認および実装機能確認の為	内視鏡システムも含め、発行された病理オーダについて、病理システム上から電子カルテ同様の依頼書を発行することができるようにしてください。
27	市立東大阪医療センター部門(検査)系システム更新構築等業務仕様書	3 15 4	要求事項の詳細をお教えいただけませんか。運用をふまえて対応を検討します。	仕様・要求事項確認および実装機能確認の為	内視鏡システムからURL連携等の手段により当該患者の病理結果が参照できるようにしてください。
28	市立東大阪医療センター部門(検査)系システム更新構築等業務仕様書	3 15 5	要求事項の詳細をお教えいただけませんか。運用をふまえて対応を検討します。	仕様・要求事項確認および実装機能確認の為	組織検査オーダに、遺伝子検査分類を追加設定し、病理部門システム側で受付したい。という要求内容です。詳細は実装協議にて協議、対応します。
29	市立東大阪医療センター部門(検査)系システム更新構築等業務仕様書	3 15 6	要求事項の詳細をお教えいただけませんか。運用をふまえて対応を検討します。	仕様・要求事項確認および実装機能確認の為	病理システムから発行される外注検査の大部分が遺伝子検査なので、遺伝子検査分類を追加し適切に処理できれば差し支えありません。
30	市立東大阪医療センター部門(検査)系システム更新構築等業務仕様書	3 15 7	要求事項の詳細をお教えいただけませんか。運用をふまえて対応を検討します。	仕様・要求事項確認および実装機能確認の為	電子カルテのオーダ情報については電子カルテ側の対応とし、運用検討の際に適切なマスタ設定について助言ください。ステータス管理および重複チェックについて病理システム側で受付時にチェックがかかるようにしてください。
31	市立東大阪医療センター部門(検査)系システム更新構築等業務仕様書	3 15 8	内視鏡システム側のWEBを利用した結果参照を想定していますが、支障はありますか。	仕様・要求事項確認および実装機能確認の為	問題ございません。
32	市立東大阪医療センター部門(検査)系システム更新構築等業務仕様書	3 15 9	要求事項の詳細をお教えいただけませんか。運用をふまえて対応を検討します。	仕様・要求事項確認および実装機能確認の為	算定における背反チェックなどは医事会計システムにて処理するため、病理において発生するコスト情報はすべて連携することを期待しています。
33	市立東大阪医療センター部門(検査)系システム更新構築等業務仕様書	3 15 10	要求事項の詳細をお教えいただけませんか。運用をふまえて対応を検討します。	仕様・要求事項確認および実装機能確認の為	オーダ連携インターフェイス内に含まれないコメントなどを柔軟に連絡する手段を部門システムの機能として提供してください。詳細は運用検討にて提案してください。

No	資料名	項目/ ページ等	質問事項	質問の意図	回答
34	市立東大阪医療センター部門(検査)系システム更新構築等業務仕様書	3 15 11	現状はバーチャルスライドは導入されていないと認識しております。バーチャルスライド導入の際に連携費用などは、別途協議との理解でよいでしょうか。	仕様・要求事項確認および実装機能確認の為	ご認識のとおりです。
35	委任状		東大阪市と契約を結ぶ代表者と異なる人物が入札に参加する場合に委任状が必要なのか、また再度入札が行われた際に当初配布されている入札書と異なる場合、委任状が必要なのでしょうか。	再入札が行われた場合に入札するものが、代理人にあたる為。	代表者から委任を受け、入札書に代理人名を記載し、入札に参加される場合は、委任状が必要です。なお入札書に東大阪市に登録されている会社の届出印が押印されている場合には委任状は必要ありません。